

MIETVERTRAG STANDROHR (MIT SCHLÜSSEL)



1. KUNDENDATEN & AUFSTELLUNGSORT

Rechnungsanschrift

Kundennummer		Rechnungseinheit	
Anrede		Vorname, Name	
Straße, HNR		PLZ, Ort	
Geburtsdatum		Etage etc.	

Aufstellungsort (falls abweichend)

Straße, HNR		PLZ, Ort	
-------------	--	----------	--

Jede Veränderung des Standortes muss der GWK unverzüglich mitgeteilt werden.

Telekommunikationsverbindungen

Telefon geschäftlich		
e-mail		

2. VERTRAGSGEGENSTAND

Der Kunde (im Folgenden Mieter) und die Gemeindewerke Kirkel GmbH (im Folgenden GWK) schließen folgenden Vertrag über die Vermietung eines Standrohres. Der Mieter übernimmt unter Anerkennung der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) von der GWK ein/mehrere Standrohr/e. Hierbei wird bei Standrohren zwischen zwei Verwendungszwecken unterschieden. Für Feste, Veranstaltungen und Events verleiht die GWK **Trinkwasserstandrohre**, die von **GWK Fachpersonal desinfiziert und montiert** werden, um eine unbedenkliche Verwendung zu gewährleisten. Der Abbau kann durch den Mieter selbst erfolgen oder auf Wunsch des Mieters von GWK abgebaut werden.

Standrohre zur Entnahme von **Brauchwasser** („Bauwasser“) über einen Hydranten eignen sich zum kostengünstigen Befüllen eines hauseigenen Pools, Teichs oder einer Zisterne. Bauherren und Baufirmen können mit einem Standrohr bequem Brauchwasser direkt an der Baustelle entnehmen.

☐ Bauwasser	Anzahl			
☐ Trinkwasser mit Absperrgitter	Anzahl		Anschlüsse	
☐ Aufbau des Standrohres durch GWK	am		um	
☐ Abbau des Standrohres durch GWK	am		um	

ANSPRECHPARTNER:

3. PREISE

Preise für den Wasserbezug, Miete, Desinfizierung, Montage und Abbau des Standrohres durch GWK	EINHEIT	PREIS	
		NETTO	BRUTTO
Arbeitspreis Wasser	€ pro m³	1,800	1,926
Grundpreis	€ pro Jahr	365,00	390,55
Abrechnungsentgelt je Abrechnung	€	36,00	38,52
Bearbeitungsgebühr beim ersten Mal	€	0,00	0,00
Jedes weitere Mal	€	36,00	38,52
Stellen eines Standrohres für Trinkwassernahme incl. Desinfektion innerhalb der Rahmenarbeitszeit	€	93,00	99,51
Abbau eines Standrohres für Trinkwassernahme durch GWK innerhalb der Rahmenarbeitszeit	€	45,00	48,15

Die Preise für Montage und Abbau durch GWK sind Pauschalpreise.

Diese gelten nur in der Rahmenarbeitszeit werktags von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr.

Stand der Preise: **01.01.2021**.

Grundwasserentnahmeentgelt (Wassercent): Wir weisen darauf hin, dass in den o.g. Preisen das vom Saarland erhobene Grundwasserentnahmeentgelt ab dem 01.01.2018 in Höhe von 10 ct pro Kubikmeter (netto) eingerechnet ist. Dieses Entgelt wird von der GWK den Kunden über den Wasserpreis in Rechnung gestellt und an das Saarland vollständig abgeführt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.gwkirkel.de

Gemeindewerke Kirkel GmbH
Hauptstraße 10 b, 66459 Kirkel
Telefon: 0 68 41 / 9815-0, Telefax: 0 68 41/ 9815-25
E-Mail: info@gwkirkel.de
Internet: www.gwkirkel.de

Kreissparkasse Saarpfalz: BLZ 594 500 10, Kto. 1011 126 123
IBAN DE36 5945 0010 1011 1261 23 BIC SALADE51HOM
Volks- und Raiffeisenbank Saarpfalz eG:
BLZ 592 912 00 Kto. 77 31 460 005
IBAN DE63 5929 1200 7731 4600 05 BIC GENODE51BEX

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Bürgermeister Frank John
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Marcel Dubois
Amtsgericht Saarbrücken: Handelsregister-Nr. HRB 3569
Steuernummer: 040/109/58909
Gläubiger ID: DE29ZZZ00000406071

4. KAUTION

Für Kunden der GWK wird bei der Standrohrausleihe keine Kaution fällig.*

*In Einzelfällen behalten wir uns vor, eine Kaution in Höhe von **250,00 € je Standrohr** zu erheben, die bei unbeanstandeter Rückgabe mit der Verbrauchsabrechnung verrechnet und auf ein anzugebendes Konto überwiesen wird (sofern nicht auf einer anderen Kundennummer offene Forderungen bestehen).

5. VERBRAUCHSABLESUNG

Das/die Standrohr/e ist/sind unaufgefordert zur Überprüfung und zur Verbrauchsablesung zum **15. Mai und 15. September** eines jeden Jahres vorzulegen, erstmals zum

Wird/werden das/die Standrohr/e nicht zu den vorgenannten Terminen vorgelegt, so fällt eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von **15,00 €** an.

6. INFOBLATT „HYDRANT UND STANDROHRE

Der Mieter bestätigt den Erhalt des Infoblattes „Hydrant und Standrohre“ mit Hinweisen zu Funktion (Aufbau, Betrieb, Abbau) und Betriebssicherheit sowie des Infoblattes „Trinkwasserverordnung Straßenfeste“ mit Hinweisen zur gültigen Trinkwasserverordnung, zur Hygiene und Installation hinter dem Hydranten.

7. SONSTIGES

Beschädigungen des/der Standrohre/s werden dem Abnehmer in Rechnung gestellt. Hierbei gelten die Schadensklassen und Preise auf der Rückseite des Vertrages. GWK behält sich vor, das/die Standrohr/e bei vertragswidriger Verwendung sofort einzuziehen.

8. BANKVERBINDUNGEN

Ihre Mandatsreferenznummer wird Ihnen im Nachgang mit einer schriftlichen Bestätigung (Pre-Notification) mitgeteilt!

Die Bank wird verwandt für Abschlüsse u. Rechnungen / Forderungen u. Guthaben

Bank	_____	Inhaber	_____
IBAN	_____	BIC	_____

Ich ermächtige die GWK, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der GWK auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

9. AUFTRAGSERTEILUNG

Hiermit beauftrage ich die GWK in Anerkennung der Vereinbarungen dieses Vertrages mit der Installation des/der Trinkwasserstandrohre/e bzw. mit der Ausgabe des/der Standrohr/e. Der Vertrag beginnt am Tage der Installation bzw. mit Ausgabe des/der Standrohr/e.

ORT/ DATUM

UNTERSCHRIFT KUNDE

INFO FÜR DIE INTERNE BEARBEITUNG

Standrohr- Nummer	Zählernummer	Zählerstand	Zählwerkart	aufgestellt am	zurückgegeben am
			CBM	14.06.2022	

KOSTEN VON BESCHÄDIGTEN STANDROHREN

(STAND 01.01.2021)

Pos.	Instandsetzung von beschädigten Trinkwasserstandrohren	inkl. MwSt.
1	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 2fach-Verteiler mit zwei Systemtrenner BA DN 20	688,80 €
2	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 4fach-Verteiler mit zwei Systemtrenner BA DN 20	1.114,19 €
3	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 6fach-Verteiler mit zwei Systemtrenner BA DN 20	1.247,46 €
4	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 - komplett 8fach-Verteiler mit acht Systemtrenner BA DN 20	1.595,37 €
5	Systemtrenner Beulco BA DN 20	221,69 €
6	Wasserzähler Q3=4	67,88 €
7	Zählerdeckel	10,00 €
8	GEKA-Kupplung	10,51 €
9	GEKA-Verschlußstopfen	10,51 €
10	Standrohrunterteil komplett	341,15 €
11	Bedienungsschlüssel für Unterflurhydranten	96,69 €
12	Reinigung eines verschmutzten Standrohres	36,50 €
13	Handrad mit Spindel für Systemtrenner BA DN 20	119,93 €
Pos.	Instandsetzung von beschädigten Bauwasserstandrohren	
30	Standrohr Beulco mit Fuss-Stück NW 70/80 – komplett - mit einem Systemtrenner BA DN 20 mit Zapfhahn	575,64 €
31	Standrohr Beulco mit Fuß-Stück NW 70/80 – komplett - mit Systemtrenner BA DN 20 mit Zapfhahn - mit Systemtrenner BA DN 40 mit C-Kupplung	1239,31 €
32	Systemtrenner Beulco BA DN 20 mit Zapfhahn	221,69 €
33	Systemtrenner Beulco BA DN 40 mit C-Kupplung	656,37 €
34	Wasserzähler Q3=10	84,34 €
35	Zählerdeckel	10,00 €
36	Standrohrunterteil komplett	341,15 €
37	Bedienungsschlüssel für Unterflurhydranten	96,69 €
38	Reinigung eines verschmutzten Standrohres	36,50 €
39	Handrad mit Spindel für Systemtrenner BA DN 20	119,93 €
40	Handrad mit Spindel für Systemtrenner BA DN 40	191,66 €
41	Reinigung eines verschmutzten Systemtrenners	73,00 €
42	Instandsetzung eines beschädigten Griffstücks	73,00 €
43	Austausch eines beschädigten Griffstücks messing	140,70 €
44	Austausch eines beschädigten Fußstücks messing NW 70/80	240,75 €

Alle o.g. Preise der Pos. 1-42 sind Endpreise. Stand 01.01.2021

Hydrant und Standrohre

Informationsblatt (Stand 2005)

Standrohr aufstellen für Bauwasser

Das überlassene Standrohr dient nur zur Entnahme von Bauwasser, d.h., es steht Ihnen kein Trinkwasser zur Verfügung im Sinne der Trinkwasserverordnung 2001.

- Öffnen des Hydrantendeckels
(evtl. mit Hammer-schlagen Deckel lösen)
- Reinigen des Innenraumes der Hydrantenkappe und des Hydrantenkopfes
- Hydrant **spülen**
- Stellen des Standrohres
(Klauen des Standrohres vollständig einrasten!)
- Aufdrehen des Hydranten
(**grundsätzlich vollständig aufdrehen!**)
- Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass Dritte durch die Benutzung des Standrohres und des Schlüssels für den Unterflurhydranten nicht zu Schaden kommen.



Standrohr abbauen (Bauwasser und Trinkwasser)

- Vor der Demontage Hydrant mit Hydrantenschlüssel vollständig schließen (Standrohr nicht unter Druck abbauen; **Unfallgefahr!**)
- Am Hydrantenstandrohr durch Öffnen eines Abgangs Druck ablassen!
- Standrohr heraus drehen
- Schmutzkappe auf den Hydrantenkopf aufsetzen
- Hydrantendeckel schließen

! Achtung: Grundsätzlich ist ein Hydrant **vollständig** auf- bzw. zuzudrehen, da bei einer Zwischenstellung die im Boden befindliche Entleerung des Hydranten läuft. Kommt es durch das Laufen des Wassers zu Unterspülungen oder läuft dort Trinkwasser unnötig aus, so wird der Mieter des Hydrantenstandrohres zur Deckung der Kosten herangezogen. **!**